



# SMV BOSTADSVAGN

4 bäddar

Vikt <sup>370</sup>~~390~~ kg.

LÄNGD 3,10 M.

BREDD 1,80 M

HÖJD 1,95 M




## SÖRBY MEK. VERKSTAD

BORGALLÉN 5

ÖREBRO

TEL. 169 65, 254 22




Innanför dörren är arbetsplatsen med arbetsbänk och diskho av rostfri plåt, skåp för servis, kokkärl m. m., skafferi med islåda och vattenflaska samt städskåp med slaskhink. Sammanlagt sex skåp samt div. hyllor.


Dessutom finnes en garderob för två rader klädhängare.

## PATENTSÖKT KONSTRUKTION GER EN PRYDLIG,

Vagnen har tvenne soffor med uppfällbara sitsar och ryggstöd. Stommarna av stålrör med kedjebottnar. Dynorna till sits och rygg äro av prima utförande, stoppade samt klädda med kraftigt möbiltyg. Under sitsarna finnas stora lådor för sängkläder o. d. Golvbredd mellan sänglådorna: 0,70 m. Mellan sofforna finnes ett 1,50 m långt bord, som kan fällas ihop till 0,70 m längd, eller efter önskan helt vikas upp mot taket.



Ryggstöden äro uppfällbara och bilda då tvenne översängar. Under och översängarnas storlek: 1,90 x 0,60 m. Mellan sängarna finnes ett nattduksbord med stora utrymmen.



## RYMLIG OCH LÄTT VAGN!

Vagnen har rymlig dörr med cylinderlås samt fyra fönster, därav två öppningsbara. Draggardiner för alla fönster.



Genom en patentsökt anordning är golvet vid arbetsbänken nedsänkbart 0,30 m, vilket ger en låg, prydlig vagn, men ändock full takhöjd.



Invändig höjd: 1,60 m. Invändig höjd vid nedsänkt golvlåda: 1,90 m.



Den elektriska utrustningen består av en lampa vid arbetsbänken och en över bordet samt bak-, stopp- och nummerljuslampor. Fyrpolig släpvagnskontakt överför elström från dragbilen.

Ramen är tillverkad av stålrör, vilande på två halvelliptiska fjädrar.

Vagnsaxeln, vinkelaxeltyp, av stålrör. Ringdimension: 5,00 x 15".

Draganordningen har kulkoppling av förnämsta fabrikat. Tre inbyggda ställbara markstöd.

Stommen består av flerskiktlimmade spant.

Väggar och tak äro utvändigt helt klädda med aluminiumplåt, som lackerats. Invändigt är vagnen klädd med oljad och lackerad plywood. Mellanrummet i väggar och tak är utfyllt med isoleringsplatta, varför vagnen är köld- och värmeisolerad.

## VAGNEN FÖR NYTTA OCH NÖJE!



## SÖRBY MEK. VERKSTAD

Örebro

Rätt till ändringar förbehålles.